

**Общество с ограниченной ответственностью «ГАРНЕЦ»  
(ООО «ГАРНЕЦ»)**

600017 г. Владимир, ул. Батурина, 37 Б, тел. +7(4922)26-03-06, +7(4922)36-95-01

**Производственная испытательная лаборатория (ПИЛ)**

**Протокол испытаний № 251**

от 14.09.2022

Наименование образца: **Смесь для выпечки «Кукурузное печенье» без глютена**

Изготовитель:	ООО «ГАРНЕЦ»
НД на продукцию:	ТУ 9195-012-89751414-11
Дата выработки:	26.08.2022
Дата проведения испытаний:	14.09.2022
Основание для испытаний	Заявка № 78 от 14.09.2022
Дополнительная информация	Испытания проведены с использованием иммуноферментной тест-системы RIDASCREEN(R) Gliadin

**Результаты испытаний**

Наименование показателя, единицы измерения	Норма по НД	Результат испытаний	Показатель точности	Методика испытаний
Содержание глютена, мг/кг	<20,0	<5,0	- *	МУК 4.1.2880-11 п.6 Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых продуктах.

\* Для результатов вне зоны рабочего диапазона методики показатель точности измерений не указывается.

Результаты проведенных испытаний распространяются на партии указанной в протоколе продукции выработкой с 26.08.2022 по 25.11.2022.

**Используемые средства измерения.**

1. Фотометр планшетный LEDETECT96, заводской № 1533. Свидетельство о поверке № С-Б3/18-04-2022/150319742 от 18.04.2022. Действительно до 17.04.2023.
2. Весы электронные неавтоматического действия Pioneer PA114, заводской № B415486037. Свидетельство о поверке № С-Б3/18-01-2022/127161729 от 18.01.2022. Действительно до 17.01.2023.
3. Пипетка-дозатор одноканальная с регулируемым объемом доз от 20 мкл до 200 мкл, заводской № YE16AAA0073540. Свидетельство о поверке № С-Б3/06-05-2022/153849211 от 06.05.2022. Действительно до 05.05.2023.
4. Пипетка-дозатор одноканальная с регулируемым объемом доз от 100 мкл до 1000 мкл, заводской № YE6K869176. Свидетельство о поверке № С-Б3/06-05-2022/153849213 от 06.05.2022. Действительно до 05.05.2023.

Настоящий протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения производственной испытательной лаборатории.

Исполнитель: начальник ПИЛ



Л.Г. Сергеева